

# EASYMILL CRUSHER CC-2

MORE THAN ONE CRUSHER



WE  
CARE  
ABOUT  
MILLING

[WWW.FREWITT.COM](http://WWW.FREWITT.COM)



This technology is patented and owned by Frewitt.  
Any infringement of our rights will be subject  
to immediate legal actions.

# EASYMILL CRUSHER CC-2

Au fil des années, Frewitt a su s'imposer comme leader sur le marché des machines à fragmenter et broyer les poudres. Dans ses usines, Frewitt développe et produit des moulins de haute qualité. A l'écoute de son marché et avec son savoir-faire, Frewitt est le partenaire idéal et le plus qualifié pour vos solutions. Son large spectre de compétence saura couvrir tous vos besoins.

## POURQUOI CHOISIR FREWITT?

1

Apporte des solutions à vos problèmes de blocages de ligne, durant la production, dû à des blocs durs et de grandes tailles

2

Solution qui va optimiser votre temps de production et augmenter la qualité du broyage

3

Investissement optimisé avec anticipation de vos futurs besoins

4

Conçu pour garantir votre sécurité

5

Machine développée dans le respect des exigences «FREWITT CARES ABOUT YOU»

## VALEUR AJOUTÉE

Solution unique sur le marché avec zone de broyage couvrant toute la surface de décharge.



Module

Démontage, assemblage et nettoyage simplifiés, sans outillage spécifique

Module ou machine complète.

Assemblage compact pour intégration simplifiée en ligne.



Machine

Possibilité de broyer avec un haut débit.

Compatible avec toutes les machines Frewitt.

Système intégré évitant les ponts de produit.

## CARACTÉRISTIQUES PROCESSUS



**Taille maximal  
du produit à l'entrée**  
150 mm



**Productivité**  
10 – 8000 Kg/h



**Plage de température  
produit**  
-20 / +60 °C



**Densité du produit**  
<2.5 Kg/dm<sup>3</sup>

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Matériaux

AISI 316/316L - Ra ≤ 0.8 µm	Intérieur
AISI 304/304L - Ra ≤ 1.4 µm	Extérieur
EPDM/PTFE/Silicone	En contact produit, certifié FDA



### Dimensions & poids

#### Pour module

Longueur	710 mm
Largeur	420 mm
Hauteur	440 mm
Poids	110 kg

#### Pour machine

Longueur	1'400 mm
Largeur	870 mm
Hauteur	1900 mm
Poids	280 kg

## EXÉCUTION



### Standard

GPM  
Étanchéité Process High-tech  
Vitesse réglable  
Haut débit  
Haute étanchéité  
Dévouteur intégré



### Options

Mesure de la température  
du palier  
Ventilation du palier  
ATEX  
WIP  
SIP  
Outillage spécifique



## UNE PRÉSENCE MONDIALE



This technology is patented and owned by Frewitt.  
Any infringement of our rights will be subject  
to immediate legal actions.

## FREWITT SIÈGES PRINCIPAUX

**Frewitt fabrique de machines SA**

Route du Coteau 7  
1763 Granges-Paccot  
Switzerland

**Adresse postale**

P.O. Box  
1701 Fribourg  
Switzerland

P: +41 26 460 74 00  
info@frewitt.com  
www.frewitt.com

**Frewitt Pharma Machinery  
(China) Co. Ltd.**

1029 Shenfu Road,  
Xinzhuang Industrial Zone  
201108 Shanghai  
China

P: +86 21 548 32950  
info@frewitt-china.cn  
www.frewitt.com

**Frewitt USA, Inc.**

249 Homestead Road,  
Building 5, Unit 8  
Hillsborough, NJ 08844  
USA

P: +1 908 829 5245  
info@frewitt-usa.com  
www.frewitt-usa.com